



**KAISAI**

# CENNIK

KLIMATYZACJA | POMPY CIEPŁA | ENERGIA ODNAWIALNA



# 2026

WAŻNY OD 11.05.2026 DO ODWOŁANIA



# ESG

ENVIRONMENTAL | SOCIAL | GOVERNANCE

Działając zgodnie z zasadami ESG, dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, społeczności lokalnych i inwestorów. Jesteśmy zobowiązani do etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, przykładając dużą wagę do transparentności i odpowiedzialności korporacyjnej, aby zwiększyć zaufanie i lojalność naszych interesariuszy.

# Spis treści

<b>Wybrane funkcje</b>	<b>04</b>
<b>Klimatyzatory ściennie</b>	<b>08</b>
ściennie art	10
ściennie nordic	11
ściennie geo+	12
ściennie geo	13
ściennie ice	14
ściennie pro heat+	15
ściennie fly+	16
ściennie fly	17
ściennie eco	17
ściennie air	18
<b>Systemy multi split</b>	<b>19</b>
M-line	20
T-Line	26
<b>Klimatyzatory przenośne</b>	<b>30</b>
przenośne KKPE	30
przenośne KKPA	31
przenośne KKPM	31
<b>Klimatyzatory komercyjne</b>	<b>32</b>
kasetonowe kompakt	33
kasetonowe super slim	33
konsole	34
przypodłogowo-podstropowe	35
podłogowe	35
kanałowe	37
agregaty skraplające	38
systemy symultaniczne Twin	39
<b>Akcesoria klimatyzacji</b>	<b>40</b>
<b>Systemy mini VRF</b>	<b>42</b>
jednostki wewnętrzne	43
jednostki zewnętrzne	44
akcesoria	45
<b>Pompy ciepła</b>	<b>46</b>
split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna	47
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna	47
monoblok R32	48
monoblok R290	48
pompy ciepła Arctic Power	49
moduł hydrauliczny	50
pompy ciepła Green Comfort	51
pompy ciepła Green Power	51
zbiornik CWU/CO: KAISAI Eco Home	52
akcesoria pomp ciepła	52
<b>Energia odnawialna</b>	<b>53</b>
centrala sterująca Kaisai X Lite	54
centrala sterująca Kaisai X	54
akcesoria energii odnawialnej	56

# funkcje klimatyzatorów ściennych



## SAMOCZYSZCZENIE PAROWNIKA

Po zakończonej pracy klimatyzator przechodzi w tryb czyszczenia i usuwa wilgoć, która mogła zgromadzić się w urządzeniu wewnętrznym. Zapobiega to rozwojowi drobnoustrojów i grzybów.



## NAWIEW 3D

Poziome i pionowe żaluzje sterowane automatycznie zapewniają równomierny rozkład temperatury oraz optymalną cyrkulację powietrza.



## AUTOMATYCZNY RESTART

Podczas przerwy w dostępie do energii klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia i przywraca je po wznowieniu zasilania. Nie wymaga ponownego programowania urządzenia po każdym wyłączeniu prądu.



## NAWIEW POWIETRZA 360°

Urządzenie może zapewnić najlepszą dystrybucję powietrza w całym pomieszczeniu dzięki dodatkowym szczelinom nawiewnym panelu klimatyzatora.



## KOMPENSACJA TEMPERATURY

Urządzenie kompensuje różnice odczytu temperatury, zapewniając utrzymanie zadanej temperatury w całym pomieszczeniu.



## KONTROLA NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZA

W trybie grzania urządzenie ogranicza chłodny nawiew zmniejszając obroty wentylatora i podnosi je wraz z nagrzewaniem się powietrza.



## SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR

Praca w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych. W trybie chłodzenia od -15 do 50°C i od -25 do 30°C w trybie ogrzewania.



## GENTLE COOLING

Ponad 1000 precyzyjnie rozmieszczonych mikrootworów równomiernie rozprowadza delikatny strumień powietrza, eliminując uczucie przeciągu.



## CICHA PRACA

Możliwość ustawienia min. poziomu dźwięku urządzenia w klimatyzowanym pomieszczeniu.



## Turbo TRYB TURBO

Dzięki tej opcji klimatyzator pracuje na zwiększonych obrotach i zapewnia szybkie schłodzenie lub nagrzanie pomieszczenia.



## GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ

Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania, zapewniając niezawodną pracę urządzenia w niskich temperaturach.



## GRZAŁKA SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem i wspomaga pracę w trybie ogrzewania zimą.



## PRE-HEATING

Podgrzewanie oleju uzwojeniem sprężarki eliminuje konieczność stosowania dodatkowej grzałki karteru.



## BREEZLESS

Mikrootwory w poziomych żaluzjach umożliwiają delikatne rozprowadzenie powietrza eliminując uczucie przeciągu.



## WIELOFUNKCYJNY PILOT

Pilot umożliwia wygodne sterowanie funkcjami klimatyzatora i ustawieniami komfortu pracy.



## PODWÓJNE ŻALUZJE POZIOME

Podwójne żaluzje poziome zapewniają lepszą kontrolę nawiewu i równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu.



## FUNKCJA BREEZE AWAY

Automatycznie ustawia żaluzje tak, aby nawiew powietrza nie był skierowany bezpośrednio na użytkownika.



## CICHA PRACA JEDN. ZEWN.

Funkcja ogranicza poziom hałasu jednostki zewnętrznej, zapewniając cichszą i bardziej komfortową pracę urządzenia.



## PŁYNNA REGULACJA WENTYLATORA

Funkcja pozwala na płynne sterowanie wydajnością wentylatora jednostki wewnętrznej w zakresie 1-100%.



## PRACA W NISKICH TEMP. ZEWN.

Klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia nawet przy temperaturze na zewnątrz dochodzącej do -15°C.



## SYGNALIZACJA WYCIEKU CZYNNIKA

Kod błędu zostanie wyświetlony na panelu kontrolnym jednostki wewnętrznej, gdy jednostka zewnętrzna wykryje wyciek czynnika chłodniczego.



## AWARYJNE UŻYCI

W przypadku awarii jednego z czujników, działanie urządzenia nie jest przerywane i można je użytkować do momentu usunięcia usterki.



## AUTODIAGNOZA

System monitoruje pracę urządzenia i informuje o wykrytych nieprawidłowościach.



## PORT ALARMOWY

Klimatyzator posiada port alarmowy, z którego można wyprzedać sygnał awarii.



## ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY

Obniża ciśnienie czynnika chłodniczego w zmienny, kontrolowany przez sterownik sposób. Dzięki temu można dokładnie regulować zarówno wartość przegrzania, jak i wydajność chłodniczą/grzewczą.



## ŚWIEŻE POWIETRZE

Świeże powietrze zewnętrzne jest dostarczane do urządzenia poprzez przewód przyłączeniowy. Wpływa to znacząco na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu.



## LAMPA UVC

Skutecznie eliminuje bakterie, wirusy i drobnoustroje oraz wspiera neutralizację nieprzyjemnych zapachów, zapewniając higieniczne warunki w pomieszczeniu.



## STERYLIZACJA 56°C

Urządzenie likwiduje bakterie w 30 minut w temp. 56°C. Dzięki odwróceniu pracy wentylatora jednostka samoczynnie się oczyszcza, zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni.



## JONIZACJA

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roztochy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia oraz nawilżają powietrze, poprawiając jego świeżość.

## KOMFORT

## BEZPIECZEŃSTWO

## ZDROWIE

## WYGODA

## EKONOMIA

**FILTR Z JONAMI  
SREBRA**

Filtr ten przyczynia się do eliminacji bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów poprzez wykozystanie aktywnych jonów srebra. Zapewnia wysoki standard higieny powietrza.

**FILTR BIOHEPA**

Wspiera funkcję oczyszczania powietrza, skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3  $\mu\text{m}$  oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3  $\mu\text{m}$ , w tym komórki grzybów i część wirusów.

**FILTR  
ZIMNOKATALITYCZNY**

Usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.

**FILTR  
ZAPACHOWY**

Filtr skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, poprawiając komfort i świeżość powietrza w pomieszczeniu.

**FILTR O WYSOKIEJ  
GĘSTOŚCI**

Zastosowanie filtra o zwiększonej gęstości poprawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń, w tym kurzu i pyłów. Chroni on nie tylko urządzenie, ale też dba o jakość powietrza.

**KOMBINACJA  
3 FILTRÓW**

Połączenie trzech filtrów skutecznie oczyszcza powietrze z kurzu, zapachów i drobnoustrojów.

**WBUDOWANA  
POMPKA SKROPLIN**

Dzięki wbudowanej pompce możliwe jest usuwanie skroplin na wysokość do 1000 mm.

**PROSTA  
INSTALACJA**

Klimatyzator jest zaprojektowany tak, aby jego instalacja była łatwa i nie wymagała dodatkowych czynności.

**ZŁOTE LAMELE**

Specjalna złota powłoka lameli zwiększa odporność wymiennika na korozję, wilgoć i działanie czynników zewnętrznych, wydłużając żywotność urządzenia.

**AKTUALIZACJA  
PRZEZ WI-FI**

Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania urządzenia za pomocą modułu Wi-Fi.

**MODUŁ MFB**

Moduł umożliwia podłączenie dodatkowych systemów sterowania oraz sygnałów alarmowych i ON/OFF.

**SPERSONALIZOWANY  
PILOT**

Możliwość zmiany fabrycznych ustawień pilota, w celu dostosowania go do bieżących potrzeb użytkownika.

**STEROWNIK  
CENTRALNY**

Możliwość podłączenia sterownika centralnego, kontrolującego maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne.

**PROGRAMATOR  
CZASOWY**

Daje możliwość ustawienia godziny automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

**AUTOMATYCZNA  
ŻALUZJA (SWING)**

Automatyczna praca żaluzji poziomych poprawia znacząco dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.

**MONO I MULTI**

Jednostka wewnętrzna jest uniwersalna i może być stosowana w układach pojedynczych (mono-split) oraz mnogich (multi-split).

**KOMBINACJA TWIN**

Dwie takie same jednostki wewnętrzne pracują symultanicznie, podłączone do jednej jednostki zewnętrznej.

**INSTALACJA  
DWUSTRONNA**

Możliwość podłączenia rur doprowadzających czynnik chłodniczy i odpływu skroplin z obu stron jednostki wewnętrznej, co ułatwia montaż i dostosowanie do rozkładu pomieszczenia.

**PAMIĘĆ USTAWIEN  
ŻALUZJI**

Po każdym wyłączeniu klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia żaluzji i przywraca je po ponownym uruchomieniu.

**PORT ON-OFF**

Klimatyzator posiada port, który umożliwia jego zdalne włączenie i wyłączenie z dużej odległości (przy pomocy sygnału bezpotencjałowego).

**STEROWANIE WI-FI**

Moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora przy użyciu telefonu lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.

**8°C STAŁE GRZANIE 8°C**

Utrzymuje temperaturę 8°C podczas nieobecności użytkownika, chroniąc pomieszczenie przed wychłodzeniem.

**TRYB CZUWANIA**

Ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie nieużywanych podzespołów urządzenia.

**FUNKCJA SNU**

Urządzenie automatycznie dostosowuje temperaturę i prędkość wentylatora, zapewniając komfort oraz niższe zużycie energii.

**CZUJNIK TEMP.  
W PILOCIE**

Umożliwia pomiar temperatury bliżej użytkownika pozwala dokładniej dopasować pracę urządzenia.

**FUNKCJA FIREPLACE**

Po osiągnięciu zadanej temperatury w trybie grzania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje nadal w celu dystrybucji ciepłego powietrza z innych źródeł ciepła np. kominka.

**TRYB HOTELOWY**

Umożliwia zablokowanie funkcji chłodzenia lub grzania oraz ograniczenie zakresu temperatury ustawionej na pilocie.

**FUNKCJA GEAR**

Pozwala regulować intensywność pracy urządzenia i poziom zużycia energii.

**ECO**

Tryb eco w istotnym zakresie zmniejsza zużycie energii względem standardowej pracy.

Seria		M-LINE					A-LINE	T-LINE			
Model		FLY	FLY+	ECO	ICE	NORDIC	GEO	GEO+	ART	PRO HEAT+	AIR
KOMFORT	Samoczyszczenie parownika	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Nawiew 3D	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	Automacyjny restart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Nawiew powietrza 360°										
	Kompensacja temperatury	●	●	●	●	●	●		●		
	Kontrola nawiewu zimnego powietrza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Szeroki zakres temperatur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gentle cooling								●	●	
	Cicha praca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Turbo Tryb turbo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grzałka tacy skroplin								●	●	●
	Grzałka sprężarki i tacy skroplin	●	●	●	●	●	●				
	Pre-heating							●	●	●	●
	Funkcja Breezeles							●			
	Wielofunkcyjny pilot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Podwójne żaluzje poziome								●		
Funkcja Breeze Away		●			●			●	●	●	
Funkcja cichej pracy jednostki zewnętrznej		●									
Płynna regulacja wentylatora		●		●	●						
BEZPIECZEŃSTWO	Praca w niskich temp. zewnętrznych					●					
	Sygnalizacja wycieku czynnika	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Awaryjne użycie	●	●	●	●	●	●				
	Autodiagnoza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Port alarmowy		✕		✕						
	Elektroniczny zawór rozprężny					●			●	●	
ZDROWIE	Świeże powietrze										
	Lampa UVC							●	●	●	
	Sterylizacja 56°C		●			●					
	Jonizacja powietrza				●	●	●		●		

● STANDARD    ✕ OPCJA

Seria		M-LINE					A-LINE	T-LINE			
Model		FLY	FLY+	ECO	ICE	NORDIC	GEO	GEO+	ART	PRO HEAT+	AIR
ZDROWIE	 Filtr z jonami srebra	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●
	 Filtr BIOHEPA	●	●	●	●	●	●				
	 Filtr zimnokatalityczny	●	●	●	●	●	●				
	 Filtr zapachowy								●		
	 Filtr o wysokiej gęstości	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Kombinacja 3 filtrów							●			
WYGODA	 Wbudowana pompka skroplin										
	 Prosta instalacja		●					●	●	●	●
	 Złote lamele	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Aktualizacja oprogramowania przez Wi-Fi								●		
	 Moduł MFB		X		X						
	 Spersonalizowany pilot	●	●	●	●	●	●		●		
	 Sterownik centralny		X		X						
	 Programator czasowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Automatyczna żaluzja (swing)										
	 Mono i multi	●	●	●	●		●		●	●	●
	 Kombinacja twin										
	 Instalacja dwustronna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Pamięć ustawień żaluzji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Port ON-OFF		X		X			●	●	●	●
 Sterowanie Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EKONOMIA	 Funkcja stałe grzanie 8°C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Tryb czuwania	●	●	●	●	●	●				
	 Funkcja snu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Czujnik temp. w pilocie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Funkcja fireplace					●					
	 Tryb hotelowy	●	●	●	●	●	●		●	X	X
	 Funkcja GEAR		●		●				●	●	●
	 ECO	●	●	●	●	●	●		●	●	●

Potrzebujesz **więcej informacji** o urządzeniach?  
Szukasz **dokumentacji** technicznej?  
Chcesz **zamówić sprzęt** szybko i wygodnie **online**?

WSZYSTKO TO ZNAJDZIESZ NA  
NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ



Sprawdź dostępność  
urządzeń i kupuj wygodnie  
za pomocą kilku kliknięć

[sklep.kaisai.com](https://sklep.kaisai.com)




Pobieraj dokumentację techniczną  
klimatyzacji, pomp ciepła, systemów  
wentylacyjnych i urządzeń OZE

[dokumentacja.kaisai.com](https://dokumentacja.kaisai.com)

---

klimatyzatory  
**ścienne**



**idealne połączenie** wydajności  
z nowoczesnym designem



DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

**N**  
NOWOŚĆ

**5**  
LAT  
GWARANCJI

**EEV**  
ZAWÓR

**R32**

**A++**

**T**  
LINE

## klimatyzatory ściennie **art white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
**WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7** <

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWI-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++/A++	<b>3 190</b>
KKWI-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++/A++	<b>3 490</b>
KKWI-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++/A++	<b>4 990</b>
KKWI-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++/A++	<b>6 300</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory ściennie **art black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJdziesz NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWF-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++/A++	<b>3 340</b>
KKWF-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++/A++	<b>3 640</b>
KKWF-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++/A++	<b>5 000</b>
KKWF-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++/A++	<b>6 100</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory ściennie **nordic**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJdziesz NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KNP-12NRHI	KNP-12NRHO	3,5 (1,0÷4,8)	3,8 (0,7÷7,2)	A+++/A+++	<b>4 990</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10L5



Breezeless

+

0

W

0

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ



## klimatyzatory ściennie **geo+ white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI <  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWR-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++/A++	<b>2 900</b>
KKWR-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++/A++	<b>3 100</b>
KKWR-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++/A++	<b>4 390</b>
KKWR-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++/A++	<b>5 400</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ


## klimatyzatory ściennie **geo+ grey**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWS-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++/A++	<b>3 100</b>
KKWS-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++/A++	<b>3 300</b>
KKWS-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++/A++	<b>5 000</b>
KKWS-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++/A++	<b>6 300</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory ściennie **geo\***


SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	A+++/A++	<b>2 450</b>
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++/A++	<b>2 650</b>
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	<b>3 600</b>
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,5÷8,5)	A++/A+	<b>4 600</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

\* do wyczerpania zapasów magazynowych



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



## klimatyzatory ścienne **ice white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	<b>2 700</b>
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	<b>2 890</b>
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	<b>4 300</b>
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	<b>5 300</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ




## klimatyzatory ścienne **ice black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLB-09KRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	<b>3 000</b>
KLB-12KRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	<b>3 200</b>
KLB-18KRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	<b>5 000</b>
KLB-24KRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	<b>6 100</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1



## klimatyzatory ściennie **pro heat+ white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJdziesz NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRW-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	<b>2 690</b>
KRW-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	<b>2 790</b>
KRW-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	<b>4 200</b>
KRW-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	<b>5 300</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T  
Wszystkie klimatyzatory KRW posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny




## klimatyzatory ściennie **pro heat+ black**


SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJdziesz NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRB-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	<b>2 790</b>
KRB-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	<b>2 890</b>
KRB-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	<b>4 500</b>
KRB-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	<b>5 700</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T  
Wszystkie klimatyzatory KRB posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



klimatyzatory ścienne **fly+**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
**WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWX-09RRA1	KKOX-09RRA1	2,6(1,1÷3,2)	2,9(0,8÷3,6)	A++/A+	<b>2 500</b>
KKWX-12RRA1	KKOX-12RRA1	3,5(1,1÷3,8)	3,8(1,1÷4,1)	A++/A+	<b>2 700</b>
KKWX-18RRA1	KKOX-18RRA1	5,2(1,8÷5,9)	5,4(1,3÷6,1)	A++/A+	<b>4 250</b>
KKWX-24RRA1	KKOX-24RRA1	7,0(2,0÷7,8)	7,3(1,6÷7,8)	A++/A+	<b>5 400</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory ściennie **fly\***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	<b>2 240</b>
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	<b>2 340</b>
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	<b>3 740</b>
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	<b>4 890</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

\* do wyczerpania zapasów magazynowych

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory ściennie **eco\***


SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KEX-09KTH2I	KEX-09KTH2O	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	<b>1 900</b>
KEX-12KTH2I	KEX-12KTH2O	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	<b>2 000</b>
KEX-18KTH2I	KEX-18KTH2O	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	<b>3 500</b>
KEX-24KTH2I	KEX-24KTH2O	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	<b>4 800</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

\* do wyczerpania zapasów magazynowych



DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ



## klimatyzatory ściennie **air**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
**WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7** <

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHEŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWK-09RTA1	KKOK-09RTA1	2,6(0,9÷3,3)	2,7(1,0÷3,8)	A++/A+	<b>1 900</b>
KKWK-12RTA1	KKOK-12RTA1	3,4(1,0÷3,8)	3,4(1,0÷3,8)	A++/A+	<b>2 000</b>
KKWK-18RTA1	KKOK-18RTA1	5,1(1,3÷5,9)	5,2(1,3÷6,0)	A++/A+	<b>3 500</b>
KKWK-24RTA1	KKOK-24RTA1	7,0(1,5÷7,8)	7,1(1,5÷7,9)	A++/A+	<b>4 800</b>



W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

---

systemy  
**multi split**



wyjątkowy komfort  
**i elastyczność rozwiązań**





## jednostki wewnętrzne ściennie **ice white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7 <

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLW-07HRHI	2,0	2,5	1 000
KLW-09HRHI	2,6	2,9	1 100
KLW-12HRHI	3,5	3,8	1 155
KLW-18HRHI	5,3	5,6	1 720
KLW-24HRHI	7,0	7,3	2 120

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1




## jednostki wewnętrzne ściennie **ice black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7 <


MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLB-09KRHI	2,6	2,9	1 400
KLB-12KRHI	3,5	3,8	1 465
KLB-18KRHI	5,3	5,6	2 420
KLB-24KRHI	7,0	7,3	2 920

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

jednostki wewnętrzne ścienna **fly+**SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7 <

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWX-07RRA1	2,0	2,5	<b>900</b>
KKWX-09RRA1	2,6	2,9	<b>1 000</b>
KKWX-12RRA1	3,5	3,8	<b>1 100</b>
KKWX-18RRA1	5,2	5,4	<b>1 500</b>
KKWX-24RRA1	7,0	7,3	<b>1 900</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4

jednostki wewnętrzne ścienna **fly\***SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7 <

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09KRHI	2,6	2,9	<b>790</b>
KWX-12KRHI	3,5	3,8	<b>860</b>
KWX-18KRHI	5,3	5,6	<b>1 240</b>
KWX-24KRHI	7,0	7,3	<b>1 800</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

\* do wyczerpania zapasów magazynowych



## jednostki wewnętrzne ścienne **geo\***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI  
**WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7** <

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KGE-09GRHI	2,6	2,9	<b>1 095</b>
KGE-12GRHI	3,5	3,8	<b>1 195</b>
KGE-18GRHI	5,3	5,6	<b>1 575</b>
KGE-24GRHI	7,0	7,3	<b>1 945</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

**\* do wyczerpania zapasów magazynowych**



## jednostki wewnętrzne **konsole**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KFAU-12HRG32X	3,5	3,8	<b>1 850</b>


W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A



## jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA4U-09HRG32X	2,6	2,8	<b>1 790</b>
KCA4U-12HRG32X	3,5	3,8	<b>1 890</b>
KCA4U-18HRG32X	5,3	5,6	<b>2 090</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica KCA4



## jednostki wewnętrzne **kanałowe KKR7**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKR7-12RRA1	3,5	3,8	<b>2 000</b>
KKR7-18RRA1	5,3	6,0	<b>2 400</b>

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N

jednostki **zewnętrzne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K20E-18HFN32H	5,3	5,6	A++/A+	<b>3 690</b>
K30A-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	<b>5 390</b>
K40E-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	<b>5 890</b>
K40B-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	<b>8 190</b>
K50E-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	<b>8 790</b>

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki

jednostki **zewnętrzne\***

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KK02-18RRA1	5,3	5,3	A++/A++	<b>4 490</b>
KK03-27RRA1	7,9	8,2	A++/A++	<b>6 500</b>

\*Jednostki dedykowane do Geo, Ice White, Ice Black

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki



**MULTI**



*High*  
**EFFICIENCY**




AIR



ART WHITE



ART BLACK



PRO HEAT+ WHITE



PRO HEAT+ BLACK



## klimatezatory ścienne **art white**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWI-09RTA1	2,7	3,4	<b>1 280</b>
KKWI-12RTA1	3,6	3,9	<b>1 400</b>
KKWI-18RTA1	5,3	5,6	<b>2 000</b>
KKWI-24RTA1	7,0	7,1	<b>2 500</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T




## klimatezatory ścienne **art black**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWF-09RTA1	2,7	3,4	<b>1 430</b>
KKWF-12RTA1	3,6	3,9	<b>1 550</b>
KKWF-18RTA1	5,3	5,6	<b>2 010</b>
KKWF-24RTA1	7,0	7,1	<b>2 300</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



## klimatyzatory ściennie **pro heat+ white**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KRW-09TLHI	2,6	3,0	<b>1 050</b>
KRW-12TLHI	3,5	3,8	<b>1 150</b>
KRW-18TLHI	5,2	5,5	<b>1 700</b>
KRW-24TLHI	7,0	7,1	<b>2 000</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



## klimatyzatory ściennie **pro heat+ black**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KRB-09TLHI	2,6	3,0	<b>1 150</b>
KRB-12TLHI	3,5	3,8	<b>1 250</b>
KRB-18TLHI	5,2	5,5	<b>2 000</b>
KRB-24TLHI	7,0	7,1	<b>2 400</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



## klimatyzatory ściennie **air**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWK-09RTA1	2,6(0,9÷3,3)	2,7(1,0÷3,8)	<b>680</b>
KKWK-12RTA1	3,4(1,0÷3,8)	3,4(1,0÷3,8)	<b>750</b>
KKWK-18RTA1	5,1(1,3÷5,9)	5,2(1,3÷6,0)	<b>1 090</b>
KKWK-24RTA1	7,0(1,5÷7,8)	7,1(1,5÷7,9)	<b>1 700</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



### MULTI



*High*  
EFFICIENCY\*

## jednostki **zewnętrzne**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKO2-18RTA1	5,3	5,3	A+++/A++	<b>3 300</b>
KKO3-24RTA1	7,0	8,2	A+++/A++	<b>4 650</b>
KKO4-30RTA1	8,8	9,1	A+++/A++	<b>5 700</b>
KKO5-42RTA1	12,3	13,1	A++/A+	<b>7 370</b>

\* KKO5-42RTA1 nie jest modelem high-efficiency

# klimatyzatory przenośne

**mobilność**  
i wygoda użytkowania



DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ



klimatyzatory **przenośne KKPE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPE-12PTA1	3,5	3,2	A/A+	<b>2 500</b>



## klimatyzatory **przenośne KKPA**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPA-12PAA1	3,4	2,8	A/A+	<b>2 500</b>




## klimatyzatory **przenośne KKPM**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPM-12PRA1	3,5	2,9	A/A+	<b>2 500</b>

---

# klimatyzatory komercyjne



**rozwiązania dla dużych pomieszczeń**  
wymagających wydajnej klimatyzacji

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory **kasetonowe kompakt**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA4U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	<b>5 190</b>
KCA4U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	<b>5 590</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCA4

\* Sterowanie Wi-Fi jako opcja

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory **kasetonowe super slim z nawiewem obwodowym**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	<b>7 290</b>
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	<b>11 590</b>
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	<b>12 650</b>
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	<b>12 790</b>
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	<b>13 190</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCD-HRG



DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ



## klimatyzatory **konsole KKGB**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKGB-12RTA1	KKOS-12RTA1	3,5(0,6÷4,0)	3,6(0,6÷4,1)	A++/A+	<b>3 500</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ



## klimatyzatory **konsole KFAU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,2)	3,8(0,4÷4,7)	A++/A+	<b>4 490</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	<b>5 390</b>
KUE-24HRG32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,3)	A++/A+	<b>6 890</b>
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>11 290</b>
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>12 350</b>
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	<b>12 990</b>
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	<b>13 490</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A (dotyczy modeli KUE 18-55 HRG32X)

\* Sterowanie Wi-Fi jako opcja

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory **podłogowe KFS**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-24HRG32X	KOX430L-24HFN32X	7,0(2,3÷7,9)	7,6(3,6÷8,6)	A++/A+	<b>7 750</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B

Wszystkie klimatyzatory podłogowe KFS posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki



24

48

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ



## klimatyzatory **podłogowe KKFS**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHE./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKFS-24RRA1	KOX430L-24HFN32X	7,2 (2,1÷8,2)	8,1 (1,8÷9,7)	A++/A++	8 000
KKFS-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷16,1)	15,3 (4,1÷17,6)	A+/A	13 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10LL



DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ



## klimatyzatory **podłogowe KKFS 48**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHE./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKFS-48RAA1	KKOS-48RAA1	14,0 (6,5÷15,0)	15,0 (5,0÷15,0)	A++/A+	11 500

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T1

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory kanałowe KKR7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKR7-12RRA1	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,5÷3,9)	3,8 (1,0÷4,5)	A++/A+	5 300
KKR7-18RRA1	KOX330-18HFN32X	5,3 (1,3÷6,2)	6,0 (1,5÷6,3)	A++/A+	5 900
KKR7-24RRA1	KKOS-24RRA1	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	7 090
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,7)	11,7 (2,8÷12,6)	A++/A+	11 200
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,7)	11,7 (2,78÷12,8)	A++/A+	11 290
KKR7-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	12 990
KKR7-55RRA1	KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	13 390

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## klimatyzatory kanałowe KTI\*

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-24HWH32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	7 090
KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	10 340
KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	11 400
KTI-48HWH32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	12 990

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N (dotyczy modeli KTI 24-48 HWH32X)

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2 (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)

\* do wyczerpania zasobów magazynowych \*\* Sterowanie Wi-Fi jako opcja (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)



24

48-55

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## agregaty **skraplające**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKOS-24RRA1	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	<b>5 950</b>
KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	<b>9 495</b>
KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	<b>9 735</b>

W komplecie moduł sterujący KMS-8142



12-36

48-55

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

## agregaty **skraplające**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (1,5÷5,3)	4,4 (1,0÷5,6)	A++/A++	<b>4 200</b>
KOX230-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	<b>5 000</b>
KOX330-18HFN32X + moduł sterujący	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	<b>5 200</b>
KOD30U-36HFJ32X + moduł sterujący	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>8 290</b>
KOD30U-36HFN32X + moduł sterujący	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>9 350</b>
KOE30U-48HFN32X + moduł sterujący	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+	<b>9 400</b>
KOE30U-55HFN32X + moduł sterujący	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	<b>10 500</b>

W komplecie moduł sterujący KMS-8142

# systemy symultaniczne Twin



MODEL		WYDAJNOŚĆ		TRÓJNIK	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
2 x KCA4U-12HRG32X	KKOS-24RRA1	7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-12RRA1		7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KTI-18HWG32X	KOD30U-36HFN(J)32X	10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-18RRA1		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KUE-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCA4U-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCD-24HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KTI-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KCD-24HRG32X	KKOS-48RRA3	14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KKR7-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*

\* Cena na zapytanie

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica dla modeli KCD oraz KCA4U

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A dla modeli KUE | W komplecie pilot przewodowy KJR-120N dla modeli KTI

Dla jednostek kasetonowych kompakt KCA4U istnieje także możliwość instalacji systemów symultanicznych potrójnych oraz poczwórnych.

Szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji serwisowej klimatyzatorów kasetonowych. Wycena pod adresem mailowym: [handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com).

# akcesoria klimatyzacji



## sterowniki

MODEL	SERIA	CENA NETTO [PLN]
RG10B/B1 – bezprzewodowy	M-line	150
RG10A/A1 – bezprzewodowy	M-line	150
RG10N2 – bezprzewodowy	M-line	150
RG51 – bezprzewodowy	M-line	120
CCM-30 – centralny	M-line	1 400
KJR12B – przewodowy	M-line	300
KJR120N – przewodowy	M-line	450
85T – bezprzewodowy	T-line	150
WRCT01 – przewodowy	T-line	450
RCH01 – bezprzewodowy z funkcją hotelową	T-line	380
85TH – bezprzewodowy z funkcją hotelową	T-line	180
RG10D4 – bezprzewodowy	M-line	150
KWA-HQ – bezprzewodowy	T-line	120
RG10L5 – bezprzewodowy	M-line	180
RG10LL – bezprzewodowy	M-line	150
KWA-T1 – bezprzewodowy	A-line	150
KWA-T2 – bezprzewodowy	A-line	150

## moduły Wi-Fi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych M-Line	195
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych M-Line	380
Adapter Wi-Fi dla klimatyzatorów Konsola M-Line	80

## filtry


MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	70
Filtr z jonami srebra	70
Filtr 3M	70
Filtr Bio HEPA	70
Filtr zimnokatalityczny	70
Filtr zapachowy - dedykowany dla serii ART	100
Kombinacja 3 filtrów	70

## akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych)	1 700
Sterownik pracy naprzemiennej TS 4 – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów split (oprócz jednostek ściennych, podłogowych i konsoli )	1 440
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	420
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	270
Bramka Modbus MD-AC-MBS1 – Dotyczy klimatyzatorów split (modele według katalogu)	2 200
Moduł Diagnostyczny DR SMART – Dotyczy klimatyzatorów split M-Line	600
Moduł rozszerzeń MFB FLY+	350
Moduł rozszerzeń MFB ICE 9-18 – Dotyczy klimatyzatorów ICE 2,6-5,3 kW	350
Moduł rozszerzeń MFB ICE 24 – Dotyczy klimatyzatorów Ice 7,0 kW	350
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8142	1 700
Trójnik UTP-SX236A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530
Trójnik UTP-SX254A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530
Adapter pilota przewodowego KJR12B/90A	40

---

systemy  
mini **VRF**



kompleksowe rozwiązania  
**maksimum możliwości**



## jednostki wewnętrzne **ścienne**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KVWA022RAA1	2,2	2,5	<b>1 960</b>
KVWA028RAA1	2,8	3,2	<b>2 030</b>
KVWA036RAA1	3,6	4,0	<b>2 130</b>
KVWA045RAA1	4,5	5,0	<b>2 300</b>
KVWA056RAA1	5,6	6,3	<b>2 370</b>
KVWA071RAA1	7,1	8,0	<b>2 530</b>



## jednostki wewnętrzne **kanałowe**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KVRA022RAA1	2,2	2,5	<b>2 060</b>
KVRA028RAA1	2,8	3,2	<b>2 160</b>
KVRA036RAA1	3,6	4,0	<b>2 230</b>
KVRA045RAA1	4,5	5,0	<b>2 340</b>
KVRA056RAA1	5,6	6,3	<b>2 460</b>
KVRA071RAA1	7,1	8,0	<b>2 680</b>



jednostki wewnętrzne **kasetonowe**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	CENA ZESTAWU NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KVUA028RAA1	2,8	3,0	<b>2 060</b>	<b>2 460</b>
KWAMB09A – Panel			<b>400</b>	
KVUA036RAA1	3,6	4,3	<b>2 140</b>	<b>2 540</b>
KWAMB09A – Panel			<b>400</b>	
KVUA045RAA1	4,5	5,0	<b>2 250</b>	<b>2 650</b>
KWAMB09A – Panel			<b>400</b>	
KVUA056RAA1	5,6	6,3	<b>2 430</b>	<b>2 830</b>
KWAMB09A – Panel			<b>400</b>	



jednostki **zewnętrzne**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KVOA120RAA3	12,1	14,0	<b>12 270</b>
KVOA140RAA3	14,0	16,0	<b>12 720</b>
KVOA160RAA3	15,5	18,0	<b>13 210</b>




## akcesoria **mini VRF**

MODEL	OPIS	CENA NETTO [PLN]
KWAAFG-00B	Trójnik instalacji	<b>180</b>
KWAYK-L	Sterownik bezprzewodowy	<b>130</b>
KWAXK-05A	Sterownik przewodowy	<b>360</b>
KWAKZB-DL	Sterownik centralny	<b>4 600</b>
KWAWIFI-VRF	Moduł WiFi	<b>200</b>
KWACM-MHD	Moduł MODBUS	<b>360</b>
KWAARVK-00B	Moduł DX-KIT	<b>1 940</b>
KWAMB09A	Panel	<b>400</b>

---

pompy  
**ciepła**



**ekologiczne źródło energii**  
i komfort cieplny przez cały rok



DOWIEDZ  
SIĘ WIECEJ



pompy ciepła **split – zestaw:**  
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW



MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCZA [KW]	CHŁODNICZA [KW]			
KMK-60RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	220÷240/1/50	<b>18 600</b>
KMK-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	<b>19 980</b>
KMK-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	<b>21 420</b>
KMK-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	<b>25 380</b>
KMK-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	<b>25 620</b>
KMK-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	<b>26 280</b>

Usługi serwisowe i uruchomienie poprzez: [www.serwis.oze.eco](http://www.serwis.oze.eco) \* zdalny dostęp do pomp ciepła KAISAI – szczegóły na str. 54



DOWIEDZ  
SIĘ WIECEJ




pompy ciepła **split – zestaw:**  
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU  
+ jedn. zewnętrzna 6-16 kW



MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCZA [KW]	CHŁODNICZA [KW]			
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	220÷240/1/50	<b>34 820</b>
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	220÷240/1/50	<b>35 410</b>
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	220÷240/1/50	<b>36 850</b>
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	<b>39 190</b>
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	<b>39 780</b>
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	<b>41 220</b>
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	<b>45 960</b>
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	<b>46 200</b>
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	<b>46 860</b>

Usługi serwisowe i uruchomienie poprzez: [www.serwis.oze.eco](http://www.serwis.oze.eco) \* zdalny dostęp do pomp ciepła KAISAI – szczegóły na str. 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



pompy ciepła **monoblok** 6-30 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/Hz]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]			
KHC-06RY1-B	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++/A++	220÷240/1/50	17 640
KHC-08RY3-B	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++/A++	380÷415/3/50	18 900
KHC-10RY3-B	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++/A++	380÷415/3/50	20 100
KHC-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	21 900
KHC-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	22 850
KHC-16RY3-B	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	28 000
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++/A++	380÷415/3/50	32 000
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++/A+	380÷415/3/50	33 000

Usługi serwisowe i uruchomienie poprzez: [www.serwis.oze.eco](http://www.serwis.oze.eco) \* zdalny dostęp do pomp ciepła KAISAI – szczegóły na str. 54



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



pompy ciepła **monoblok R290** 12kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/Hz]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]				
KHY-12PY3	11,60 (5,20÷13,40)		A+++/A++	380÷415/3/50	20 000



65-75

110-140

## pompy ciepła **Arctic Power** 65-140 kW



MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KCHP-SU65-RN8L	65	56	A+++/A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU75-RN8L	75	70	A+++/A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU110-RN8L	110	99	–	380÷415/3/50	*
KCHP-SU140-RN8L	140	129	–	380÷415/3/50	*

Gwarancja na urządzenie KCHP wynosi standardowo 2 lata.


\* Dostępność i wycena pod adresem mailowym: [handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com) \*\* Wartość nominalna mocy grzewczej jest podawana dla warunku A7W45.

Wartość nominalna mocy chłodniczej jest podawana dla warunku A35W7 \*\*\* Pompy ciepła KCHP są wyposażone w sprężarki EVI

A – temperatura zewnętrzna w stopniach Celsjuszach / W – temperatura wody w stopniach Celsjuszach



## moduł **hydrauliczny**



MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WBUDOWANY PODGZREWACZ	OBSŁUGA CO / CWU	ZASILANIE [V/PH/HZ]	CENA
KHSH090NPA3	KHY-12PY3	3/6/9kW	TAK	380÷415 / 3 / 50	4 000



## rozwiązania Kaisai Green

pompy ciepła z czynnikiem R290



### **Green Comfort**

Kaisai Green Comfort to nowoczesna pompa ciepła zapewniająca komfort przez cały rok. Łączy wysoką efektywność energetyczną, ekologiczną technologię i niezawodność, sprawdzając się zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach. Współpracuje z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami i klimakonwektorami (umożliwiając także chłodzenie). Może pracować samodzielnie lub w systemie bi-walentnym w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

### **Green Power**

Urządzenia serii Green Power to nowy standard nowoczesnego ogrzewania. Wykorzystują ekologiczny czynnik R290 i zaawansowaną technologię pomp ciepła, zapewniając wysoką wydajność nawet w trudnych warunkach. Osiągają klasę energetyczną A+++ dla 35°C i 55°C, łącząc efektywność, oszczędność i troskę o środowisko.

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

pompy ciepła **Green Comfort** 6-10 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KHOA-06PMA1	6,20 (2,93÷7,70)	6,80 (2,29÷7,14)	A+++/A++	220÷240/1/50	<b>23 500</b>
KHOA-08PMA1	8,40 (4,40÷10,17)	7,50 (3,25÷8,19)	A+++/A++	220÷240/1/50	<b>25 500</b>
KHOA-10PMA1	10,00 (4,40÷11,05)	8,90 (3,25÷9,23)	A+++/A++	220÷240/1/50	<b>26 000</b>

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ

pompy ciepła **Green Power** 8-10 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KHON-08PMA1	8,00 (4,65÷11,61)	7,45 (2,97÷7,88)	A+++/A+++	220÷240/1/50	<b>33 000</b>
KHON-10PMA1	9,50 (4,65÷12,57)	8,10 (2,97÷8,49)	A+++/A+++	220÷240/1/50	<b>33 500</b>

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJzbiornik CWU/CO: **KAISAI Eco Home**

MODEL	POJEMNOŚĆ BUFORA [DM <sup>3</sup> ]	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA CWU [DM <sup>3</sup> ]	WBUDOWANA GRZAŁKA ELEKTRYCZNA	ZASILANIE [V/PH/Hz]	CENA
KTFD280XNA1	135	280	3kW	220÷240 / 1 / 50	<b>9 000</b>

**akcesoria** pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KJRH COLOR – kolorowy kontroler przewodowy	<b>2 000</b>
KTSGZ20 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KS90 (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	<b>1 000</b>
KTSGZ25 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KS90 (dedykowany do pomp ciepła 12-16kW)	<b>1 000</b>
Moduł K810 – sterownik obiegu grzewczego	<b>975</b>
Moduł K377i – sterownik kaskadowy do pomp ciepła KHY	<b>1 700</b>
T1/T5/Tw2/Tbt1 – czujnik temperatury z adapterem do pomp ciepła KMK+KHA/KHC	<b>195</b>
Moduł NANO Color – panel sterujący	<b>1 700</b>

---

**energia**  
odnawialna





## Centrala sterująca **Kaisai X LITE**

MODEL	OPIS	ZASILANIE [V/Ph/Hz]	CENA NETTO [PLN]
KXL-01	Sterowanie i monitoring pomp ciepła, klimatyzacji, inwerterów	220÷240 / 1 / 50	<b>1 560*</b>

Zakup produktu umożliwia odpłatne wydłużenie gwarancji na 4. rok (350 PLN netto) i 5. rok (400 PLN netto)

\* Inne warunki rabatowania



## Centrala sterująca **Kaisai X**

MODEL	OPIS	ZASILANIE [V/Ph/Hz]	CENA NETTO [PLN]
KEH-01 Centrala	System zarządzania energią. Współpracuje z produktami oraz automatyką KAISAI	220÷240 / 1 / 50	<b>2 130*</b>

Zakup produktu umożliwia odpłatne wydłużenie gwarancji na 4. rok (350 PLN netto) i 5. rok (400 PLN netto)

\* Inne warunki rabatowania

# Wiele urządzeń **Jedna marka**



## Sterownik **Kaisai X**

Dzięki połączeniu rozwiązań i produktów Kaisai system **efektywnie integruje się z codziennym życiem Klienta oraz danymi zewnętrznymi** (prognoza pogody, dynamiczne ceny energii) wraz z logiką i algorytmami działań produktów Kaisai, generujący rzeczywiste oszczędności.

O szczegóły dopytaj pod adresem: [handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com)



## akcesoria energii odnawialnej

MODEL	OPIS	CENA NETTO [PLN]
BP48100PF1-G2	Bateria 5.1kWh	*
E10KT-D22	Inwerter hybrydowy 10kW	*
KEX-G1	Gniazdo 230V extender WiFi dla KAISAI X	*
EX-MODBUS	EXTENDER MODBUS na szynę TH35	*
KFF-230	Gniazdko białe [doramkowe] z pomiarem	*
KSG-230	Gniazdko sterowane białe	*
KC-2N	Czujnik otwarcia okna biały	*
KCP-04m	Kolorowy panel sterujący	*
KWCAW00XEAX	Klucz Wi-Fi do klimatyzacji	*
KPS-10 230	Listwa sterująca ogrzewania podłogowego	*
KR-8b PLUS	Pokojowy regulator temperatury	*
KR-8s PLUS	Pokojowy regulator temperatury	*
KSTT-230/2 T	Siłownik ogrzewania podłogowego	*
KSTT-869	Elektroniczny siłownik grzejnikowy	*
SDM630MCT	Licznik energii	*

\* Cena na zapytanie

# Dane kontaktowe

## Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?  
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: [www.kaisai.com](http://www.kaisai.com)

## Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

### SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa  
22 517 36 00 | 22 879 99 07

### DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85  
[handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com)

### PLATFORMA ZAKUPOWA B2B

[sklep.kaisai.com](http://sklep.kaisai.com)

**Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.**

## Akademia Grupy Klima-Therm:

### ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48  
80-298 Gdańsk  
58 768 03 33

### ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa  
22 517 36 00

### ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B  
40-101 Katowice  
32 209 49 26

**Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?**

Napisz na adres: [szkolenia.kaisai.com](http://szkolenia.kaisai.com) lub [handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com)

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Klima-Therm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych w każdym czasie, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia. Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



**[kaisai.com](http://kaisai.com)**